

Demensutredning; Anhörigintervju

Anhörigintervju för identifiering av demens och demensliknande tillstånd
med kommentarer för användare i primärvård och kommun

Patient:
(namn, persnr, adress, tel)

Intervjuad anhörig/närstående:
(relation till pat, namn, tel)

Intervjuare:
(namn, titel, arbetsplats, tel)

Datum för intervjun:

Markera vilka angivna exempel som stämmer i det aktuella fallet.
Komplettera och exemplifiera med egna noteringar.

MINNESSTÖRNING

Amnesi - oftast nedsättning av närminne/episodiskt fjärrminne

Svårare än tidigare att komma ihåg aktuella händelser (både massmediala och privata)?
Tillkomna svårigheter att minnas tidpunkter, överenskommelser eller innehållet i förda
samtal?

Försämrad tidsuppfattning? Ökat behov av minneshjälpmiddel (lappar, anteckningsbok o s v)?

.....

.....

.....

.....

.....

VISUOSPATIAL OFÖRMÅGA

Agnosi (visuell) - avtagande formsinne och rumsuppfattning

Svårare än tidigare att hitta i nya miljöer eller välkända omgivningar? Tillkomna svårigheter att känna igen föremål, bilder, symboler eller ansikten? Försämrad avståndsbedömning?

.....

.....

.....

.....

.....

SPRÅKSTÖRNING

Afasi

Ordglömska? Benämningssvårigheter? Stakningar och omkastningar av ord/stavelser? Upprepning av ord eller uttryck? Avtagande intresse för eller förmåga till samtal, läsning, radiolyssnande, TV-tittande eller brevskrivning? Svårare att fylla i blanketter, betala räkningar eller växla pengar?

.....

.....

.....

.....

PRAKTISK OFÖRMÅGA

Apraxi

Tillkommen osäkerhet (felaktiga rörelser eller handgrepp) vid utförandet av vardagliga praktiska sysslor? Exempel: Klä sig, handskas med köks- eller hobbyredskap. Sköta reglage på hushållsapparater eller i bilen.

.....

.....

.....

.....

Notera även om **motoriska störningar** i egentlig mening observerats.

Förlamningssymtom? Muskelkramper eller muskelstelhet? Allmänt trögare kroppsrörelser?
Förändring av gångmönster eller kroppshållning? Balansrubbning? Darrhänthet? Otydligt tal?

.....

.....

.....

.....

FÖRÄNDRING AV PERSONLIGHETSDRAG

Avtagnade engagemang och handlingskraft? Mental förlångsamning (trögare tänkande)?
Förändring av temperament eller sinne för humor? Emotionell avflackning
(avtrubbade/mindre
spontana känslreaktioner)? Nedsatt omdöme eller insikt? Ändrat sätt i umgänget med andra?
Tillkomst av störande, generande eller på annat sätt problematiskt beteende?

.....

.....

.....

.....

AKTUELLA PSYKISKA SYMTOM

Nedstämdhet? Omotiverad upprymdhet? Labilt humör? Aggressivitet? Ångest? Ängslan?
Rastlöshet? Sömnsvårigheter? Tvångstankar eller tvångshandlingar? Syn- eller hörselvillor?
Vanföreställningar (t ex obefogad misstänksamhet)?

.....

.....

.....

.....

För **hur länge sedan** och **i vilken situation** märkte anhöriga att patientens minne eller annan intellektuell funktion sviktade?

.....

.....

.....

.....

Har anhöriga idéer om **eventuella utlösande faktorer**?

Skallskada? Stroke eller annan sjukdom med påverkan på nervsystemet? Förgiftning?
Medicinbiverkningar? Psykisk sjukdom? Traumatisk livshändelse? Misstänkt ärftlig
belastning?

.....

.....

Med vilket **förlopp** anger anhöriga att symtomen utvecklats?

Gradvis / smygande? Stegvis / etappvis? Plötsligt? Periodvis / episodiskt?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tänk på att det arbete som lagts ned på intervjun kan vara viktigare för rätt diagnos, behandling och omvårdnad än någon annan enskild del av en väl genomförd utredning.